







LASSON PD-2

luminaria suspendida, TC-DSE, redonda, pantalla negra, Ø/Al. 15,5/40 cm, 40 W como máximo

Nuestra luminaria suspendida redonda de alta tensión LASSON PD-2, disponible con tejido textil negro, ha sido diseñada para interiores y para el uso de cuatro bombillas de uso corriente E27, así como de bombillas de bajo consumo. El aspecto cambiante de la luminaria suspendida LASSON PD-2 se crea mediante hilos textiles tensados, a través de los que el resplandor de la bombilla utilizada crea una experiencia de iluminación inimitable. La luminaria suspendida LASSON PD-2 se entrega lista para su uso con la tensión eléctrica de 230 V con una suspensión pendular de 150 cm incluida.





Datos técnicos

| Art. N.° | 155380 |
|---|-----------------------|
| Número de casquillos | 1 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 40 W |
| Color | negro |
| Distribución de la intensidad lumino- sa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa - indirecta |
| Longitud de suspensión | 150 cm |
| Peso neto | 0.878 kg |
| Peso bruto | 1.244 kg |



Bombilla recomendada

| 1005301 | A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI9- 0 220° |
|---------|---|
| 1005303 | A60 E27 , bombilla led t- ransparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320° |