




## **LIGHT EYE® 150**

spot pour rail EASYTEC® II, intérieur, noir, GU10/-QPAR111, 75W max

Spot 230V LIGHT EYE orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire sphérique en acier peut être utilisé avec des sources halogènes et LED d'un diamètre de 11,1 cm grâce à la douille GU10 intégrée.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| QPAR111                        |
|--------------------------------|
| 1                              |
|                                |
| Non                            |
| 90 °                           |
| 350 °                          |
| Dispositif rotatif et pivotant |
| IP 20                          |
| En saillie                     |
| Plafond, Rail plafond          |
| 220-240V ~50/60Hz              |
| 1                              |
| 75 W                           |
| noir                           |
| direct                         |
| 12 cm                          |
| 23 cm                          |
| 14.5 cm                        |
| 0.587 kg                       |
| 0.903 kg                       |
|                                |



## Source Préconisée

| 1005276 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 W, 2700 K, IRC90, 30° |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1005282 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 W, 4000 K, IRC90, 30° |