




YOKI ES111

Spot pour EASYTEC II, blanc, GU10, max 75W, anneau déco

Spot 230V YOKI orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Le luminaire disponible en plusieurs coloris est livré avec un anneau déco assorti, à poser sur une source de 11,1 cm de diamètre.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	184621
Source	QPAR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	75 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8.5 cm
Hauteur	21 cm
Diamètre	11.8 cm
Poids net	0.452 kg
Poids brut	0.574 kg
	•



Source Préconisée

1005276	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 W, 2700 K, IRC90, 30°
1005298	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° varia- ble