



## PIREQ GU10 SQUARE Downlight

blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip

La versión angular de alta tensión de nuestra popular serie de luminarias empotradas PIREQ QPAR51 está disponible con la caja en color negro, blanco y aluminio cepillado. El generosamente seleccionado alcance de giro y de rotación del proyector empotrado le garantiza la orientación individual del cono luminoso, tanto si se decide por el uso de bombillas halógenas o de bombillas Retrofit led. El montaje se realiza a través de los resortes de clip montados de fábrica. La luminaria empotrada PIREQ QPAR51 se entrega lista para su conexión directa a la tensión alterna de 230 V.

## Datos técnicos

Art. N.°	199991
Número de casquillos	1
Alcance de giro	30 °
Alcance de giro vertical	360 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	Ш
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	9 cm
Anchura	9 cm
Altura	11 cm
Peso neto	0.191 kg
Peso bruto	0.229 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11 cm
Diámetro de montaje	7.8 cm
	•



## Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°