



GLENOS®

suspension profilée, 1m, gris argent, SMD LED, 52W, 3000K

La suspension GLENOS qui présente une bandeau LED haute efficacité vous fournit un éclairage LED puissant. Les suspensions disponibles en plusieurs longueurs et coloris présentent un câble de 2,50 m de long qui peut se raccourcir selon vos besoins. Grâce à l'alimentation LED variable, la suspension GLENOS est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	210004
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	52 W
Lumen	2500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	alu
IRC	90
UGR≤	28
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	100.5 cm
Largeur	5 cm
Hauteur	7 cm
Longueur du câble de suspension	200 cm



Po	oids net	2.379 kg
Po	pids brut	3.396 kg
Fo	orme de découpe	carré