






## **Borne outdoor KENGA**

TC-(D,H,T,Q)SE, IP54, triangulaire, blanc, avec un écran en bois artificiel, max. 24 W

Objet lumineux mobile avec un abat-jour fermé très résistant en plastique opale. Comme le luminaire KENGA est triangulaire, on peut l'utiliser comme surface d'assise (max. 130 kg). La surface d'assise est dotée d'un recouvrement triangulaire en bois artificiel. Comme l'indice de protection est IP54 et le cordon d'alimentation est fourni, ce luminaire sera le point de mire dans votre jardin, peu importe où vous le placez.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	227550
Douille	E27
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Mobile
Charge mécanique	0,13 t
Tension nominale primaire	230V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	24 W
Coloris	blanc
CRI	90
Faisceau lumineux	direct - indirect
Longueur	45 cm
Largeur	51 cm
Hauteur	45 cm
Poids net	5.81 kg
Poids brut	7.661 kg



## Ampoules Recommandés

1001916	Ampoule LED VALETO® , E27, 2700-6500 K, 240°, 9 W
1001917	Ampoule LED VALETO® , E27, RGBW, 240°, 9,5 W