




Suspension extérieure ROTOBALL SWING 50

TC-(D,H,T,Q)SE, boule, blanc/gris argent, Ø 50 cm, max. 24W

La suspension fonctionnelle et design ROTOBALL SWING 50 Outdoor présente une chaîne et un mousqueton pour un placement libre à l'extérieur. Disposée en groupe ou en combinaison avec le projecteur mobile ROTOBALL FLOOR, la suspension ROTOBALL SWING 50 crée une atmosphère unique et agréable. Il est possible d'utiliser des lampes E27 230V classiques à LED, à économie d'énergie ou AGL. La suspension d'extérieur est livrée avec un câble de 2,5 m et est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	228052
Douille	E27
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance aux chocs	0,5 Joule
Montage	Mobile
Tension nominale primaire	230V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	24 W
Coloris	gris
IRC	90
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Diamètre	50 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	3.606 kg
Poids brut	5.582 kg
	•



Source Préconisée

1001917	SLV VALETO® , système de gestion d'éclairage, in- térieur, source LED A60, E27, 9,5W, 2200-6700K, RGBW
560422	Source LED A60 , E27, 14,5W, 2700K, variable