






## **ADJUST 135**

уличный встраиваемый в пол светильник, QPAR51, IP67, круглый, нержавеющая сталь 304, частично сатинированное стекло, макс. 35 Вт

Выдерживающий вес человека высоковольтный встраиваемый в пол светильник с круглой блендой из нержавеющей стали и частично сатинированной стеклянной крышкой оснащен патроном GU10, поэтому его можно использовать с совместимыми галогенными и светодиодными лампами. Светильник имеет степень защиты IP67 и может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан. Светильник может быть установлен не только в полу, но и на стене.



## Технические характеристики

Тов. №	228210
Количество патронов	1
IP Code	IP 67
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол,Стена
Механическая нагрузка	5 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Световое отверстие	прямой
Глубина	11.5 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	1.096 kg
вес брутто	1.181 kg
Форма сечения	круглый
Установочнаяглубина	12 cm
<b>Установочный диаметр</b>	12 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



## Рекомендуемые осветители

1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, белый
1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, серый

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2