




## **POWER TRAIL-LITE 42**

Luminaire d'extérieur encastré au sol, LED, 3000 K, IP67, rond, acier inoxydable 316

Doté d'une ampoule PowerLED puissante, le luminaire encastré dans le sol et le mur POWER TRAIL-LITE 42 peut également être utilisé à l'extérieur grâce à sa classe de protection IP67. D'autres couleurs de lumière ainsi que des écrans ronds ou carrés sont disponibles comme alternatives. Une douille encastrée est comprise dans le contenu de la livraison pour un montage facile. Le raccord électrique se fait via l'alimentation à un driver LED de 350 mA disponible séparément. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.




## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	228332
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol,Mur
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	1 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	30 °C
Lumen	45 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	inox
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Profondeur	6.5 cm
Diamètre	4.1 cm



## **Source Lumineuse**



Poids net	0.295 kg
Poids brut	0.366 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	9 cm
Diamètre d'encastrement	4 cm
BIG WHITE, page	849