






ENOLA C

Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, IP55, anthrazit, 35°

Die puristische Standleuchte ENOLA_C OUT POLE mit schwenkbarem Leuchtenkopf ist mit einer warmweißen Premium COB LED bestückt. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss Leuchte direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	228545
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 55
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	1
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1060 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	35 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Länge	18.7 cm



Lichtquelle

916476	A E
Zubehör	
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig

Breite	12 cm
Höhe	51 cm
Nettogewicht	2.451 kg
Bruttogewicht	3.156 kg