






HELIA SPOTL

projecteur extérieur, simple, anthracite, LED, 15W, 3000K, IP55, variable Triac

La borne HELIA LED avec puissante LED 230V de 15W est disponible avec lumière blanc chaud. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble de 3m à extrémité dénudée. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Ce luminaire variable comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	228555
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 66
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance aux chocs	0.5 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol,Sol avec accessoires,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	1340 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50



Source Lumineuse

916476	A E
Accessoires	
228560	Piquet , extérieur, inox

Durée de vie40000 hSortie lumineusedirectementLongueur16.2 cmHauteur15 cmDiamètre10 cmPoids net1.342 kgPoids brut1.525 kgPage du BIG WHITE699		
Longueur 16.2 cm Hauteur 15 cm Diamètre 10 cm Poids net 1.342 kg Poids brut 1.525 kg	Durée de vie	40000 h
Hauteur 15 cm Diamètre 10 cm Poids net 1.342 kg Poids brut 1.525 kg	Sortie lumineuse	directement
Diamètre 10 cm Poids net 1.342 kg Poids brut 1.525 kg	Longueur	16.2 cm
Poids net 1.342 kg Poids brut 1.525 kg	Hauteur	15 cm
Poids brut 1.525 kg	Diamètre	10 cm
	Poids net	1.342 kg
Page du BIG WHITE 699	Poids brut	1.525 kg
	Page du BIG WHITE	699