




## **THEO WALL**

luminaria de pared de exterior, QPAR51, angular, gris plata, 35 W como máximo

Luminaria de pared de la serie THEO de aluminio y vidrio con una salida de luz. Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en tres colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. La serie THEO contiene además luminarias de techo y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



## Datos técnicos

Art. N.°	229524
Número de casquillos	1
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Anchura	7 cm
Altura	18 cm
Profundidad	7.5 cm
Pesoneto	0.687 kg
Peso bruto	0.756 kg
Página BIG WHITE	620
	•



## Bombilla recomendada

Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°