






THEO WALL

уличный настенный светильник, QPAR51, прямоугольный, антрацитовый, макс. 35 Вт

Настенный светильник серии ТНЕО изготовлен из алюминия и стекла и имеет одно световое отверстие. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в трех цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия ТНЕО также включает дополнительные потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов.№	229525
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой
Ширина	7 cm
Высота	18 cm
Глубина	7.5 cm
Вес нетто	0.692 kg
вес брутто	0.779 kg
BIG WHITE Seite	736

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2