






Borne outdoor RUSTY PATHLIGHT

ampoule économique GX53, IP44, acier rouillé, max. 9 W

Les bornes à éclairage direct de la série RUSTY PATH-LIGHT convainquent par leur aspect rouillé exceptionnel. Grâce à l'acier FeCSi utilisé et aux conditions météorologiques, une couche de rouille contrôlée se forme en surface qui protège la matière de la corrosion ultérieure. Cet aspect confère aux lampadaires un look unique et contribue à la spécificité de chaque installation. L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Un piquet et une boîte de jonction sont disponibles en option pour le raccordement électrique fiable dans la tige carrée. Le raccordement des deux modèles disponibles se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 230090 |
|---------------------------|-------------------|
| Douille | GX53 |
| Ampoule | TCR-TSE |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Code IP | IP 44 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Sol |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 9 W |
| Coloris | rouille |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 15.5 cm |
| Largeur | 25 cm |
| Hauteur | 40 cm |
| Poids net | 11.04 kg |
| Poids brut | 11.654 kg |
| BIG WHITE, page | 642 |
| | |



Ampoules Recommandés

| 1005271 | LED GX53 , ampoule blanche / laiteuse 6 W 3000 K IRC 94 120° |
|-------------|--|
| 1005269 | LED GX53 , ampoule blanche / laiteuse 6 W 4000 K IRC 90 120° |
| 1005272 | TCR TSE GX53 , ampoule LED blanche / laiteuse 6 W 2700 K IRC 90 120° |
| Accessoires | |
| 228730 | BOÎTIER DE CONNEXI- ON , 3 pôles, IP68 |
| 229422 | Piquet , acier galvanisé, 50 cm |
| | |