






## **QUAD UP/DOWN 15**

applique extérieure, blanc, LED, 8,6 W, 3000 K, IP44

L'applique en saillie QUAD 2 XL équipant une puissante PowerLED blanc chaud est disponible en plusieurs couleurs. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

D.//	000444
Réf.	232441
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Lumen	290 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	110°
Coloris	blanc
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Largeur	5.3 cm
Hauteur	15 cm
Profondeur	10.2 cm
Poids net	1.019 kg
	·



## **Source Lumineuse**



Poids brut	1.086 kg
Page du BIG WHITE	893