






## **ORDI**

уличный настенный светильник, светодиодный, 3000 K, антрацитовый, с датчиком

Настенный светильник ORDI в пуристическом стиле, оснащенный SMD-светодиодами с теплым белым цветом свечения, создает ровное и однородное освещение. Благодаря наличию встроенного инфракрасного датчика движения светильник отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к наружному освещению. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.




## Технические характеристики

Тов.№	232915
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	110 mA
Класс защиты	I
Мощность	9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	740 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	10 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



## Источник света



Высота	16.5 cm
Глубина	11 cm
Вес нетто	0.428 kg
вес брутто	0.52 kg
BIG WHITE Seite	771

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2