




MYRA

уличный настенный светильник, QPAR51, IP55, up/down, антрацитовый, макс. 70 Вт

Настенный светильник серии МҮРА изготовлен из лакированного алюминия и оснащен стеклом, закрывающим источник света. Два патрона установлены таким образом, что, смонтированный светильник создает два одинаковых, но противоположных световых пучка (направленных вверх/вниз –UP/DOWN). Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия МҮРА также включает дополнительные напольные светильники, а также светильники для подсветки витрин, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов.№	233115
Патрон	GU10
Количество патронов	2
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	8 cm
Высота	15 cm
Глубина	11.5 cm
Вес нетто	0.608 kg
вес брутто	0.817 kg
BIG WHITE Seite	764

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный
Аксессуары	
233215	PAMKA для MYRA DIS- PLAY , MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C und MYRA, антрацитовая

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2