






Lampadaire Outdoor RUSTY 70

LED, 3000 K, rond, acier rouillé, 19 x 70 cm (Ø/h)

Les bornes à éclairage direct de la série RUSTY convainquent par leur aspect rouillé exceptionnel. Cet aspect est obtenu par un traitement chimique spécial de l'acier FeCSi utilisé. Il confère au lampadaire un look unique et contribue à la spécificité de chaque installation. L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. A titre optionnel, un piquet et une boîte de jonction sont disponibles pour le raccordement électrique fiable dans la tige ronde. Ce lampadaire doté d'une ampoule puissante LED COB se branche directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	233417
Code IP	IP 55
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	3.25
Lumen	70 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	rouille
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct - indirect
Hauteur	70 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	12.794 kg
Poids brut	13.75 kg



Source Lumineuse

954801	A E
Accessoires	·
228730	BOÎTIER DE CONNEXI- ON , 3 pôles, IP68
229022	PIQUET pour RUSTY , acier galvanisé, longueur 50 cm