






DASAR PROJECTOR

faretto, Outdoor LED, 3000K, IP67, acciaio inox 316, 230V, 6W

DASAR Projector LED PRO è la lampada a incasso da calpestabile ad alto voltaggio di SLV, che incanta con il suo diffusore il acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. La classe di protezione IP 67 la rende ideale all'uso in esterno. L'attacco GU10 ruotabile e orientabile permette di dirigere a piacere il cono di luce. A questo si aggiunge l'alloggiamento di qualità realizzato in acciaio inossidabile 316 e vetro. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade per esterni SLV?



DATI TECNICI

	T
Articolo	233571
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 67
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Resistenza all'urto	0.5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Soffitto con accessori,Pavimento,- Pavimento con accessori,Parete,Parete con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	400 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	4.6 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	300 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	7.2 cm



Sorgente Luminosa

916428	â F	
Accessori		
233580	PICCHETTO , per PROI- ETTORE DASAR, acciaio inox 316	
233582	PIASTRA DI MONTAG- GIO , per PROIETTORE DASAR, Outdoor acciaio inox 316	
900011	PICCHETTO IN PLASTI- CA , nero, lunghezza 17,5cm	

Larghezza	10 cm
Altezza	10.8 cm
Peso netto	1.344 kg
Peso lordo	1.443 kg
BIG WHITE pagina	598
	•