





DOWNUNDER OUT LED L

incasso da parete, Outdoor LED, 3000K, bianco

DOWNUNDER OUT LED L serie di incassi da parete in alluminio, dotata di LED SMD ad alta potenza, con finestra orientata verso il basso, indiretta, senza riflessi. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso.






DATI TECNICI

Articolo	233611
Codice IP	IP 55
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	300 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	4 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	155 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Larghezza	14 cm
Altezza	14 cm
Profondità	5 cm
Peso netto	0.493 kg
Peso lordo	0.562 kg



Sorgente Luminosa



Forma dello scasso	squadrata
	Squadrata
Lunghezza d'incasso	12.8 cm
Larghezza d'incasso	11.1 cm
Profondità d'incasso	7 cm
BIG WHITE pagina	701