





## **WILRONS**

Luminaria de pie para exterior, LED, 4000 K, IP55, antracita, lar./anch./alt. 17/40/6 cm, luminaria de pared opcional, 20 W

La luminaria de pared LED WILRON S se compone de aluminio esmaltado y un cristal que cubre la luz LED. Gracias al grado de protección IP55, es apta para zonas de exterior. La conexión se realiza directamente a una tensión eléctrica de entre 100 V y 277 V por medio del controlador LED integrado. Debido a la luz LED incorporada, de gran potencia, la luminaria es adecuada para la iluminación de aparcamientos y caminos, entre otros. Para realizar el montaje se necesita el soporte de pared. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.





## Datos técnicos

Art. N.°	234205
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared con accesorio
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Flujo luminoso	2010 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	17 cm
Anchura	40 cm
Altura	6 cm
Pesoneto	1.219 kg



Peso bruto	1.465 kg