





## **BIG THEO CEILING**

## luminaria de techo de exterior, led, 3000 K, gris plata

La luminaria de techo led BIG THEO CEILING es de aluminio y vidrio. Gracias a la posición del led incorporado, la luminaria montada crea un cono luminoso ancho. Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V, ya que el controlador led ya viene incorporado. Además, la serie BIG THEO contiene luminarias de pared y de techo alternativas y, por lo tanto, se puede usar de forma universal. Esta luminaria contiene ledes incorporados.





## Datos técnicos

Art. N.°	234534
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	21 W
Flujo luminoso	2000 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24°
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	13 cm
Anchura	13 cm



Profundidad	15 cm
Peso neto	1.363 kg
Peso bruto	1.473 kg