



Lampadina LED GX53

8,2W, 11 SMD LED, 120°, 600lm 3000K

Lampadina LED-HV come alternativa ideale delle lampade a risparmio energetico HV con attacco GX53. Questa lampadina LED è l'ideale per l'illuminazione generale. I faretti LED producono un fascio luminoso neutro o caldo e sono ideali per l'illuminazione diffusa e d'accento. Le lampadine LED sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi disponibili con attacco GX53 e sono state progettate specificatamente come alternativa alle lampadine a risparmio energetico. Le lampadine LED offrono un sensibile risparmio energetico e comportano spese di manutenzione decisamente ridotte.

DATI TECNICI

Articolo	550073
Attacco	GX53
Tipo di sorgente luminosa	LED GX53
Codice IP	IP 20
Tensione nominale	220-240V ~50Hz V
Consumo ponderato	9 kWh/1000h
Fattore di potenza	0.57
Wattaggio	8.2 W
Tempo di innesco	0.5 s
Tempo di avviamento	0 s
Lumen	600 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	80
Lumen	70 lm
Classificazione	6 SDCM
Durata	25000 h
Cicli di accensione	15000
Larghezza	7.5 cm
Altezza	2.9 cm
Profondità	7.5 cm



Diametro	7.5 cm
Peso netto	0.055 kg
Peso lordo	0.065 kg