






PANEL 60 rund

Luminaria de superficie de techo para interior LED, gris plateado, 3000K

Con el PANEL 60 LED disponible en varios colores de luz y de carcasa, ofrecemos una solución moderna y compacta para un modelo eficiente de iluminación básica. Gracias a su alto flujo luminoso, usted obtendrá una sensación lumínica agradable, homogénea y antideslumbrante. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.




Datos técnicos

Art. N.°	1000785
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	40
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	42 W
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	3150 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110°
Color	gris
IRC	80
UGR≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
	•



Fuente de luz



Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	5.5 cm
Diámetro	60 cm
Peso neto	4.542 kg
Peso bruto	5.753 kg
Página BIG WHITE	262