






## **ALAMEA**

## Deckeneinbauleuchte, LED, 3000K, weiß, 36W

Die ALAMEA Deckeneinbauleuchte für gewerbliche Anwendungen und solche mit hohen Anforderungen an klare Lichteigenschaften. Verfügbar in den Gehäusefarben weiß und schwarz ist die ALAMEA mit einer leistungsstarken 35 Watt LED ausgestattet. Der in zwei Lichtfarben erhältliche LED-Einsatz ist teleskopisch schwenkbar, um somit flexibel auszurichten. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Konstantstromtreiber benötigt. Diese Leuchte hat eine eingebautes LED Modul.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1000792
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	Ш
Lumen	3600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	axensymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	24.6 cm
Breite	15.6 cm
Höhe	11.3 cm
Nettogewicht	2.21 kg
Bruttogewicht	2.667 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	22.5 cm



## Lichtquelle

916432	F
Zubehör	
464170	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlas- tung
1001115	LED Treiber , 1000mA, 40W, dimmbar
464032	TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Di- p-Switch, inkl. Zugentlas- tung, DALI-dimmbar

Einbaubreite	13 cm
Einbautiefe	11.3 cm