




ARLINA 130

Luminaria para montaje en pared LED, interior, aluminio, 3000K

El LED Premium integrado de forma fija en la luminaria para montaje en pared ARLINA 130 proporcionará una luz especialmente agradable a los espacios de su vivienda y de su empresa. La luminaria para montar en pared ARLINA 130 tiene un valor CRI igual o superior a 80 y resulta ideal para iluminar espacios de venta o de oficina. Esta luminaria para montaje en pared apenas precisa mantenimiento y es muy duradera, ya que tiene una vida útil prevista de 30.000 horas.




Datos técnicos

Art. N.°	1002240
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	1
Potencia	28 W
Temperaturaambiente	25 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	2400 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	aluminio
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Risk Group	1
Longitud	128 cm
Anchura	6.8 cm
Altura	6 cm



Fuente de luz



Peso neto	3.816 kg
Peso bruto	4.552 kg
Página BIG WHITE	208