




LOGS IN L

Luminaria para montaje en pared LED, interior, blanco, 2000-3000K, DIM-TO-WARM

La llamativa luminaria para montaje en pared LED UP/-DOWN LOGS IN L cuenta con un LED ultramoderno y potente que emite de manera indirecta su luz regulable de color blanco cálido. Por ello, resulta ideal para iluminar escaleras, accesos y espacios sin producir deslumbramiento. Como resultado de su función Dim-to-Warm, la LOGS IN L se puede dimerizar progresivamente sin ningún parpadeo. Gracias al dispositivo electrónico integrado en la base, se puede conectar directamente a una tensión de red de 230V. Las lámparas de la luminaria no se pueden sustituir.




Datos técnicos

Art. N.°	1002929
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm,Corte de fase inicial,Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	
Potencia	21 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	1390 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Longitud	30 cm
Altura	7 cm
Profundidad	10 cm



Fuente de luz



Peso neto	1.347 kg
Peso bruto	1.574 kg
Página BIG WHITE	197