




ASTINA QPAR51

Luminaria de suspensión, interior, blanco

La luminaria de suspensión de alto voltaje ASTINA está fabricada en aluminio y es apta para el uso tanto de lámparas halógenas GU10 como de lámparas LED. La carcasa de la luminaria tiene una tapa de cristal que logra una delimitación cromática gracias a su iluminación indirecta. ASTINA PD se suministra lista para conectar directamente a una tensión de red de 230V.



Datos técnicos

Art. N.º	1002937
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Altura	20 cm
Diámetro	7 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	0.652 kg
Peso bruto	0.825 kg
Página BIG WHITE	160

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°
1005311	QPAR51 GU10 tunable smart , bombilla led blanco / transparente 5 - W 2700 6500 K CRI90 38°

Accesorios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
1001818	Rosetón triple FITU alargado , negro
1001819	Rosetón triple FITU alargado , blanco
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
132610	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, redondo, negro, incl. descargas de tracción
132611	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, redondo, blanco, incl. descargas de tracción
132615	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, redondo, cromo, incl. descargas de tracción

143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje