






## **FLATT POLE 100**

## Outdoor LED Stehleuchte, 3000 K, IP65, anthrazit

Möchten Sie eine Stehleuchte die mühelos am Boden montiert werden kann? Diese sollte mindestens Schutzklasse IP 65 besitzen, und damit staubdicht, aber auch vor Strahlwasser aus diversen Richtungen geschützt sein. Unsere FLATT POLE 100 hat IP 65 und eignet sich zum Beispiel grandios zur Beleuchtung eines Weges oder auch der Terrasse. Sie suchen großartiges Licht für Ihren Außenbereich? Das erhalten Sie durch die fest eingebaute Premium LED der Stehleuchte FLATT POLE 100. Übrigens bietet Ihnen die FLATT POLE 65 als Teil der SLV Familie noch weitere Vorteile. Denn wir sind seit 40 Jahren erfolgreich mit unserem Beleuchtungskonzepten und legen die Messlatte für uns und unsere Produkte stetig höher.



## **TECHNISCHE DATEN**

	T
Art. Nr.	1002958
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	40 °C
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	1000 µs
Lumen	400 lm
Zamon	100
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Lichtfarbtemperatur  Farbe	3000/4000 Kelvin anthrazit/anthrazit
Lichtfarbtemperatur Farbe CRI	3000/4000 Kelvin anthrazit/anthrazit 80
Lichtfarbtemperatur  Farbe  CRI  Lebensdauer	3000/4000 Kelvin anthrazit/anthrazit 80 30000 h
Lichtfarbtemperatur  Farbe  CRI  Lebensdauer  Risk Group	3000/4000 Kelvin anthrazit/anthrazit 80 30000 h
Lichtfarbtemperatur  Farbe  CRI  Lebensdauer  Risk Group  Länge	3000/4000 Kelvin anthrazit/anthrazit 80 30000 h 1 18 cm



## Lichtquelle

916440	A E
Zubehör	
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig

Nettogewicht	4.64 kg
Bruttogewicht	5.258 kg
BIG WHITE Seite	793