






FLATT POLE 100 Outdoor LED

lampada da terra, 3000 K, IP65, antracite

Cercate una lampada da terra che si possa incassare nel pavimento senza problemi? Dovrà avere un grado di protezione minimo IP 65, essere quindi protetta dalla polvere, ma anche dagli spruzzi d'acqua da diverse direzioni. La nostra FLATT POLE 100 ha grado IP 65 ed è perfetta ad esempio per illuminare una strada di accesso o la terrazza. Cercate una luce potente per l'esterno? Con il Premium LED fisso della lampada da terra FLATT POLE 100 l'avete trovata. FLATT POLE 65, come parte della famiglia SLV, offre anche altri vantaggi. Perché è da 40 anni che raccogliamo successi con i nostri concetti di illuminazione e alziamo l'asticella sempre più in alto per i nostri prodotti.



DATI TECNICI

Articolo	1002958
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Temperaturaesterna	40 °C
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	1000 µs
Lumen	400 lm
Temperaturacolore	3000/4000 Kelvin
Temperatura colore Colore	3000/4000 Kelvin antracite/antracite
·	
Colore	antracite/antracite
Colore	antracite/antracite 80
Colore CRI Durata	antracite/antracite 80 30000 h
Colore CRI Durata Distribuzione dell'intensità luminosa	antracite/antracite 80 30000 h simmetrico
Colore CRI Durata Distribuzione dell'intensità luminosa Emissione	antracite/antracite 80 30000 h simmetrico diretto



Sorgente Luminosa

916440	A E
Accessori	
228730	SCATOLA DI COLLEGA- MENTO , 3 poli, IP68

Larghezza	4.5 cm
Altezza	100 cm
Peso netto	4.64 kg
Peso lordo	5.258 kg
BIG WHITE pagina	793