




PANTILO 28

Luminaria de suspensión, interior, E27, cromo

La luminaria de suspensión PANTILO 28 tiene forma cilíndrica y una longitud de suspensión máxima de 250 centímetros. Con su pantalla cilíndrica de cristal cromado de alta calidad, PANTILO 28 resulta estéticamente atractiva, sobre todo cuando se combinan varias de estas luminarias para formar una composición.



Datos técnicos

Art. N.º	1003006
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	15 W
Color	cromo
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	difuso
Altura	17.2 cm
Diámetro	28 cm
Peso neto	1.008 kg
Peso bruto	2.118 kg
Página BIG WHITE	162

Bombilla recomendada

1005265	ST64 E27 , bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , bombilla led blanco 3,6 W 3000 K CRI90 300°
1005303	A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180°

Accesorios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
1002163	Rosetón individual FITU , dorado tenue
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada

143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, Incl. accesorio(s) de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje