




## PANTILO 28

lampa wisząca indoor, E27, chrom

Lampa wisząca PANTILO 28 ma cylindryczny kształt i maksymalną długość zwisu 250 cm. Piękny cylindryczny klosz PANTILO 28 z wysokiej jakości chromowanego szkła wygląda szczególnie atrakcyjnie przy indywidualnym zestawieniu razem kilku lamp.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003006
Oprawa	E27
Liczba opraw	1
Kod IP	IP 20
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Pierwotne napięcie znamionowe	200-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	15 W
Kolor	chrom
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczny
Emisja światła	Światło rozproszone
Wysokość	17.2 cm
średnica	28 cm
Waga netto	1.281 kg
Waga brutto	2.38 kg
Strona BIG WHITE	281

## Zalecane źródło światła

1005305	A60 E27 Mirrorhead , źródło światła LED chromowe 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , źródło światła LED złote 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , źródło światła LED transparentne 7,5 W 2700 K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , źródło światła LED białe 3,6 W 3000 K CRI90 300°

## Akcesoria

145990	ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor czarny, z akcesoriami montażowymi
143120	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor czarny, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym
1002163	FITU rozeta z 1 wyjściem , soft gold
1001542	ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor biały beskidzki, z akcesoriami montażowymi
145994	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor szary, z akcesoriami montażowymi
132600	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, czarna, z uchwytem odciążającym kabla
132601	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, biała, z uchwytem odciążającym kabla

132605	ROZETA SUFITOWA FI-TU , rozeta pojedyncza, okrągła, chrom, z uchwytem odciążającym kabla
143121	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor biały, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym
143124	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor srebrnoszary, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym