






ENOLA ROUND M UP/-DOWN

Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit

Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000 K und 4000 K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003425
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Lumen	830/950 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	anthrazit
CRI	90
Lebensdauer	30000 h
Risk Group	1
Breite	10 cm
Risk Group	1



Lichtquelle

916566	A E
Zubehör	
1002853	Abstandshalter Set , für Outdoor Wandaufbau- leuchten anthrazit
1005206	ENOLA M , Linse asymmetrisch
1005205	ENOLA M , Linse 20°
1005207	ENOLA M , Reflektor 60°

Höhe	23 cm
Tiefe	15 cm
Nettogewicht	1.654 kg
Bruttogewicht	1.971 kg
BIG WHITE Seite	869