


NUMINOS® PD PHASE S

Indoor, luminaria de suspensión led blanco/negro
2700 K 36 °

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria de suspensión NUMINOS® PD PHASE S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. La «spotlight» es ideal para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria de suspensión convence con un consumo de potencia de 10,42 vatios, una intensidad luminosa de 985 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

| | |
|--|----------------------------|
| Art. N.º | 1004151 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo, Techo con accesorio |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 10.42 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 13 A |
| Duración de la corriente de entrada | 8 µs |
| Flujo luminoso | 985 lm |
| Temperatura del color de la luz | 2700 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 36 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anillo - frontal blanco |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|------------------------|----------|
| Salida de la luz | Directa |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 16.2 cm |
| Diámetro | 6.5 cm |
| Longitud de suspensión | 250 cm |
| Peso neto | 0.885 kg |
| Peso bruto | 0.9 kg |
| Página BIG WHITE | 88 |