


NUMINOS® M PD

PHASE, Lámpara colgante, longitud colgante 250 cm, 3000 K, 14 W, 60°, Corte de fase final, blanco mate / negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® PD, PHASE Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Pendelleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 1800 lm y una impresionante eficacia de 128,57 lm/W. Su temperatura de color de 3000 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 1004256 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Código IP | IP20 |
| Montaje | Superficie |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Cantidad de cableado transversal | 78 |
| Voltaje nominal primario | 220-240AC50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 14 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Número de luminarias en LS B16A | 78 |
| Número de luminarias en LS C16A | 78 |
| Nivel de corriente de entrada | 10 A |
| Duración de la corriente de entrada | 50 µs |
| Flujo luminoso | 1800 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 60 ° |
| Color | blanco mate/negro mate |
| IRC | 90 |

Fuente de luz

| | |
|---------|---|
| 1411586 |  |
|---------|---|

| | |
|--|-----------------------|
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 18.5 cm |
| Diámetro | 8.5 cm |
| Longitud de suspensión | 250 cm |
| Peso neto | 0.979 kg |
| Peso bruto | 1.198 kg |
| Página BIG WHITE | 235 |