





TRUKKO

applique intérieure, miroir, rond, alu, LED, 25W, IP44

Les LED haut de gamme intégrées dans l'applique murale ronde TRUKKO WL génèrent dans votre salle de bain une lumière très fonctionnelle et variable, de 3 000 K, 4 000 K ou 6 500 K au choix. Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. Grâce à sa durée de vie attendue de 50 000 heures, cette applique murale est durable et nécessite peu de maintenance.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004731
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	II
Puissance en watts	25 W
Température ambiante minimale	-15 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	55 A
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	1270/1260/1260 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Coloris	argent
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	diffus
Risk Group	0
Profondeur	2.8 cm
-	



Source Lumineuse



Diamètre	60 cm
Poids net	3.956 kg
Poids brut	5.555 kg
Page du BIG WHITE	331