






ONE 60 PD PHASE UP/-DOWN

luminaria de suspensión led «indoor» blanco CCT switch 2700/3000 K

reducida y moderna al mismo tiempo, las luminarias de la familia ONE atrae todas las miradas. El alto CRI de más de 90 ofrece una reproducción cromática realista. Esta luminaria de bajo mantenimiento es ideal tanto para la hostelería y la gastronomía, como para los espacios habitables. Experimente la ONE en acción y convénzase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.




Datos técnicos

Art. N.°	1004760
Número de salidas de luz diferentes	2
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600 mA
Clase de protección	I
Potencia	24 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	820 / 830 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	130 °
Color	blanco
IRC	90
Salida de la luz	Directa - indirecta
Altura	4.5 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	180 cm
	•



Fuente de luz



Pesoneto	2.129 kg
Peso bruto	4.164 kg
Página BIG WHITE	121