




## PARA DOME E27

### luminaria de suspensión gris

La PARA DOME E27 es, con sus atributos especiales de iluminación, ideal para el ámbito técnico e industrial. Con el grado de protección IP 20, está protegida contra las influencias externas. La luminaria de suspensión tiene un alto consumo de energía de 150 vatios y es perfecta para la iluminación de naves. La luminaria de aluminio también convence por su calidad. Experimente la PARA en acción y convéncese usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



### Datos técnicos

Art. N.º	1005215
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Detalles de montaje	Techo con accesorio, Techo con accesorio, Suelo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	150 W
Color	gris
Altura	8 cm
Diámetro	12.7 cm
Peso neto	0.571 kg
Peso bruto	0.667 kg
Página BIG WHITE	176

## Bombilla recomendada

1003097	Lámpara LED , elipse, E27, 2700K, 1300lm, 280°, dimerizable
1005301	A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI90 220°
1005302	A60 E27 , bombilla led - blanco 13,2 W 2700 K - CRI90 220°
1005306	G125 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180°

## Accesorios

1004676	FITU , rosetón empotrado cromo
1004746	FITU , rosetón de techo cromo
1005216	PARA DOME , pantalla - negra
1005217	PARA DOME , pantalla gris
1005218	PARA DOME , pantalla transparente
1006410	PARA DOME , pantalla de luminaria de aluminio negro/dorado
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje

184292	ADAPTADOR DE LÁM- PARA SUSPENDIDA , para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, gris plata
210064	ROSETÓN DE TECHO , para GLENOS, plata, con descarga de tracción