



## **NUMINOS XL**

## 3 Phasen Spot schwarz 36W 3000K 24 $^{\circ}$

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® DALI XL 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3530 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMI-NOS® von SLV?

## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                                   | 1005801                 |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus-<br>lässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                      | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails                             | Schiene Decke           |
| Dimmbar                                    | Ja                      |
| Technologie der Dimmung                    | DALI                    |
| Primäre Nennspannung                       | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 900 mA                  |
| Schutzklasse                               | I                       |
| Wattage                                    | 36 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur               | 35 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A                 | 18                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A                 | 18                      |
| Höhe Einschaltstrom                        | 15 A                    |
| Dauer Einschaltstrom                       | 100 μs                  |
| Stroboskop-Effekt (SVM)                    | 0                       |
| Lumen                                      | 3530 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                        | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                             | 24 °                    |
| Farbe                                      | schwarz                 |
| CRI                                        | 90                      |
|                                            |                         |



## Lichtquelle

| 791823  | A E                         |
|---------|-----------------------------|
| Zubehör |                             |
| 1006170 | NUMINOS XL , Frontring weiß |

| UGR≤            | 19      |
|-----------------|---------|
| LXXBXX Daten    | L80B50  |
| Lebensdauer     | 50000 h |
| Risikogruppe    | 1       |
| Länge           | 25.8 cm |
| Höhe            | 20 cm   |
| Durchmesser     | 12 cm   |
| Nettogewicht    | 1.55 kg |
| Bruttogewicht   | 1.95 kg |
| BIG WHITE Seite | 113     |