






## ONE LINEAR 140 PHASE up/down

## sospensione nera 35 W 2700/3000 K

Minimali e moderne allo stesso tempo, le lampade della famiglia ONE attirano su di sé ogni sguardo. A ciò si aggiunge il CRI elevato maggiore di 90 per una resa cromatica naturale. Questa lampada richiede poca manutenzione, pertanto trova impiego sia nel settore alberghiero ed enogastronomico, sia negli ambienti domestici. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade da interno SLV?



## **DATI TECNICI**

| Articolo                        | 1006188                    |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numero di diverse finestre      | 2                          |
| Dimmerabile                     | Si                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 20                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 900 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 35 W                       |
| Livello di corrente di spunto   | 30 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 45 µs                      |
| Lumen                           | 830/860 lm                 |
| Temperaturacolore               | 2700/3000 Kelvin           |
| Colore                          | nero/nero                  |
| CRI                             | 90                         |
| Lunghezza                       | 140 cm                     |
| Larghezza                       | 1.6 cm                     |
| Altezza                         | 4.2 cm                     |
| Lunghezza sospensione           | 180 cm                     |
| Peso netto                      | 2.04 kg                    |
| Peso lordo                      | 2.815 kg                   |
| BIG WHITE pagina                | 277                        |
|                                 |                            |



## Sorgente Luminosa

| 916377 | A F |
|--------|-----|
| 916598 | A F |