



M-POL 30 Pole

pacholek, antracytowy 23,4 cm

Lampa kompatybilna z DALI do profesjonalnych projektów zewnętrznych: wykonana z aluminium lampa M-POL 30 Pole jest sterowana za pomocą interfejsu cyfrowego i wyjątkowo modułowa. Dzięki różnym głowicom i dyfuzorom umożliwia różnorodne zastosowanie. Za pomocą przełącznika CCT przed instalacją można wybrać temperaturę barwową światła (2700/3000 K). Dzięki stopniowi ochrony IP65 lampa słupek w kolorze antracytowym jest chroniona przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków. Lampa ma również wysoki stopień odporności na uderzenia IK10. A dzięki skrzynce przyłączeniowej jest również łatwa w instalacji.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006379
Kolor	matowy antracyt
Wysokość	23.4 cm
średnica	12.4 cm
Waga netto	1.247 kg
Waga brutto	1.616 kg
Strona BIG WHITE	614

Akcesoria

1006387	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006453	Złączka Y , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
228726	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA Y , czarna, IP68
228730	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1006389	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna