



## M-POL 90 Pole

**pacholek, antracytowy, 83,4 cm**

Lampa słupek ze ściemnianiem DALI do profesjonalnych projektów zewnętrznych: wykonany z aluminium słupek M-POL 90 jest ściemniany i sterowany za pomocą interfejsu cyfrowego. Różne głowice i dyfuzory zapewniają szeroką gamę zastosowań. Za pomocą przełącznika CCT przed instalacją można wybrać temperaturę barwową światła (2700/3000 K). Dzięki stopniowi ochrony IP65 lampa słupek w kolorze antracytowym jest chroniona przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków. Lampa ma również wysoki stopień odporności na uderzenia IK10. Prosta instalacja za pośrednictwem skrzynki przyłączeniowej to tylko formalność.

### DANE TECHNICZNE

<b>Nr artykułu</b>	1006381
<b>Kolor</b>	matowy antracyt
<b>Wysokość</b>	83.4 cm
<b>średnica</b>	12.4 cm
<b>Waga netto</b>	2.995 kg
<b>Waga brutto</b>	3.815 kg
<b>Strona BIG WHITE</b>	614

## Akcesoria

1006387	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006453	Złączka Y , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
228726	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA Y , czarna, IP68
228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1006389	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna