



M-POL 90 Pole

pacholek, antracytowy, 83,4 cm

Lampa słupek ze ściemnianiem DALI do profesjonalnych projektów zewnętrznych: wykonany z aluminium słupek M-POL 90 jest ściemniany i sterowany za pomocą interfejsu cyfrowego. Różne głowice i dyfuzory zapewniają szeroką gamę zastosowań. Za pomocą przełącznika CCT przed instalacją można wybrać temperaturę barwową światła (2700/3000 K). Dzięki stopniowi ochrony IP65 lampa słupek w kolorze antracytowym jest chroniona przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków. Lampa ma również wysoki stopień odporności na uderzenia IK10. Prosta instalacja za pośrednictwem skrzynki przyłączeniowej to tylko formalność.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006381
Kolor	anthrazit
Wysokość	83.4 cm
średnica	12.4 cm
Waga netto	2.995 kg
Waga brutto	3.815 kg
Strona BIG WHITE	729

Akcesoria

1006387	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006383	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006388	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006392	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006453	Złączka Y , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
228726	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA Y , czarna, IP68
228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1006389	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006393	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006386	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna