




## PANTILO 20 PD

E27 Pendelleuchte, gold/chrom

Mit ihrem formschönen Schirm aus Glas strahlt die PANTILO 20 PD im einzigartigen Design. Auch die Variante in Chrom zaubert eine besondere Lichtstimmung herbei. Die Kabellänge beträgt 2,5 m und lässt sich nach Bedarf kürzen. Ein pendelndes Highlight für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, dessen Effekt sich durch die Installation in einer Leuchtenwolke noch verstärken lässt.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006395
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	15 W
Farbe	gold
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	20 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1.07 kg
BIG WHITE Seite	281

## Leuchtmittlempfehlung

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , LED Leucht- mittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmit- tel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , LED Leucht- mittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°

## Zubehör

145990	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt- Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montage- zubehör
143120	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlas- tung und Gewindestück
1004746	FITU , Deckenrosette chrom
1002163	FITU single Rosette , soft gold
1004745	FITU , Deckenrosette weiß
1001542	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt- Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiss, inkl. Mon- tagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt- Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezube- hör
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlas- tung
1004744	FITU , Deckenrosette schwarz

132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugenlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugenlastung
143121	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugenlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugenlastung und Gewindestück