




PANTILO 20 PD

E27, luminaria de suspensión, blanca/cromo

La luminaria de suspensión PANTILO 20 PD brilla con un diseño único, que se caracteriza por la pantalla de vidrio. A través de la versión cromada se crea una atmósfera de luz especialmente agradable. La longitud de cable acortable de 2,5 m cubre casi todas las alturas de instalación. Un acento colgante destacado para la hostelería, la gastronomía o los espacios habitables privados, cuyo efecto se puede potenciar aún más instalándola en una nube de luminarias.



Datos técnicos

Art. N.º	1006396
Casquillo	E27
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	15 W
Color	cromo
Altura	21.3 cm
Diámetro	20 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1.07 kg

Bombilla recomendada

1005265	ST64 E27 , bombilla led - d oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005301	A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , bombilla led t-ransparente-opalina 7,5 - W 2700 K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGB W smart , bombilla led blanco / opalina 9 W CRI90 230°

Accesorios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
1002163	Rosetón individual FITU , dorado tenue
1004744	FITU , rosetón de techo negro
1004745	FITU , rosetón de techo blanco
1004746	FITU , rosetón de techo cromo
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada

143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje