




## PANTILO 28 PD

E27, luminaria de suspensión, dorado/cromo

La luminaria de suspensión PANTILO 28 PD brilla con un diseño único, que se caracteriza por la pantalla de vidrio. A través de la versión cromada se crea una atmósfera de luz especialmente agradable. La longitud de cable acortable de 2,5 m cubre casi todas las alturas de instalación. Así, la luminaria de suspensión cilíndrica es toda una atracción para la hostelería, la gastronomía o los espacios habitables privados, que puede combinarse con diversos sistemas de iluminación gracias al extremo abierto del cable.



### Datos técnicos

Art. N.º	1006397
Casquillo	E27
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	15 W
Color	cromo
Altura	17.2 cm
Diámetro	28 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	1.3 kg
Peso bruto	1.391 kg

## Bombilla recomendada

1005265	ST64 E27 , bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180°

## Accesorios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
1002163	Rosetón individual FITU , dorado tenue
1004744	FITU , rosetón de techo negro
1004745	FITU , rosetón de techo blanco
1004746	FITU , rosetón de techo cromo
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada

143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje