



PANTILO OVAL PD

E27, luminaria de suspensión, cromo

Con su bonita pantalla, la PANTILO OVAL PD es una atracción cristalina. A través de la versión cromada se crea una atmósfera de luz especialmente agradable. Con una longitud máxima de cable de 2,5 m, la PANTILO OVAL PD cubre casi todas las alturas de habitaciones. Un acento colgante destacado para la hostelería, la gastronomía o los espacios habitables privados, cuyo efecto se puede potenciar aún más instalándola en una nube de luminarias.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Art. N.º | 1006398 |
| Casquillo | E27 |
| Número de casquillos | 1 |
| Código IP | IP 20 |
| Detalles de montaje | Techo con accesorio |
| Voltaje nominal primario | 200-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | II |
| Potencia | 15 W |
| Color | cromo |
| Altura | 28.5 cm |
| Diámetro | 18 cm |
| Longitud de suspensión | 250 cm |
| Peso neto | 1 kg |
| Peso bruto | 1.07 kg |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|---|
| 1005265 | ST64 E27 , bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320° |
| 1005268 | ST58 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320° |
| 1005303 | A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320° |
| 1005305 | A60 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180° |

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1001542 | ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje |
| 1002163 | Rosetón individual FITU , dorado tenue |
| 1004744 | FITU , rosetón de techo negro |
| 1004745 | FITU , rosetón de techo blanco |
| 1004746 | FITU , rosetón de techo cromo |
| 132600 | ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción |
| 132601 | ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción |
| 132605 | ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción |
| 143120 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada |

| | |
|--------|---|
| 143121 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada |
| 143124 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada |
| 145990 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje |
| 145994 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje |