



PANTILO OVAL PD

E27, luminaria de suspensión, latón

La luminaria de suspensión PANTILO OVAL PD brilla con un diseño único, que se caracteriza por la pantalla de vidrio. La versión de latón también crea una atmósfera luminosa especial. La longitud de cable acortable de 2,5 m cubre casi todas las alturas de instalación. Un acento colgante destacado para la hostelería, la gastronomía o los espacios habitables privados, cuyo efecto se puede potenciar aún más instalándola en una nube de luminarias.

Datos técnicos

Art. N.º	1006400
Casquillo	E27
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	15 W
Color	latón
Altura	28.5 cm
Diámetro	18 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1.07 kg

Bombilla recomendada

1005265	ST64 E27 , bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180°

Accesorios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
1002163	Rosetón individual FITU , dorado tenue
1004744	FITU , rosetón de techo negro
1004745	FITU , rosetón de techo blanco
1004746	FITU , rosetón de techo cromo
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada

143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje