




## LALU®

**luminaria de suspensión, Led Base, empotrable, Mix&-Match, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, blanco**

Descubra una experiencia «Mix & Match» en su forma más elegante: LALU® es el nombre de la nueva familia de luminarias de suspensión de SLV que combina diferentes pantallas de luminarias con distintos casquillos. En esto, la variante empotrable led evoca un ambiente de iluminación acogedor con una temperatura de color blanco cálido de 3000 K y un alto índice de reproducción cromática (CRI > 90). Ideal para espacios habitables que necesitan una actualización con colores de moda, así como un diseño esbelto, elegante y decorativo. Y como es habitual en SLV, LALU® también es rápida y fácil de instalar.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007549
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500
Clase de protección	II
Potencia	9.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	25 °C
Número de luminarias en LS B16A	98
Número de luminarias en LS C16A	123
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	15 µs
Flujo luminoso	680 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco



## Fuente de luz

916381	
--------	---

### Accesorios

1007533	LALU® ELYPSE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,4 cm, bronce
1007540	LALU® ELYPSE 33 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 3,5 cm, blanco
1007539	LALU® ELYPSE 33 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 3,5 cm, bronce
1007526	LALU® TETRA 24 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 6,7 cm, negro
1007535	LALU® ELYPSE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,4 cm, negro
1007525	LALU® TETRA 24 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 6,7 cm, blanco
1007528	LALU® TETRA 36 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 8,9 cm, blanco
1007527	LALU® TETRA 36 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 8,9 cm, bronce
1007538	LALU® ELYPSE 22 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 2,8 cm, negro
1007534	LALU® ELYPSE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,4 cm, blanco
1007522	LALU® TETRA 14 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 4,9 cm, blanco
1007524	LALU® TETRA 24 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 6,7 cm, bronce
1007530	LALU® CONE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 17 cm, bronce
1007537	LALU® ELYPSE 22 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 2,8 cm, blanco
1007521	LALU® TETRA 14 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 4,9 cm, bronce

IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	10.7 cm
Diámetro	3.45 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.342 kg
Peso bruto	0.366 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm



1007531	LALU® CONE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 17 cm, blanco
1007536	LALU® ELYPSE 22 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 2,8 cm, bronce
1007523	LALU® TETRA 14 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 4,9 cm, negro
1007529	LALU® TETRA 36 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 8,9 cm, negro
1007532	LALU® CONE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 17 cm, negro