


## PANTILO CONVEX 29

luminaria de suspensión, 250 cm, E27, 40 W como máx., dorado

PANTILO CONVEX es el nombre de la luminaria de suspensión de SLV con un diseño único, cuya pantalla de vidrio abovedada hacia fuera ahora también está disponible en los colores cobre, dorado y blanco. Las distintas longitudes de cable (150 cm / 250 cm), que también se pueden acortar, cubren todas las alturas de instalación. Un acento colgante destacado en vidrio para la hostelería, la gastronomía o los espacios habitables privados, cuyo efecto llamativo se puede potenciar aún más instalando varias luminarias en forma de nube.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007880
Casquillo	E27
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	40 W
Temperatura ambiente	25 °C
Color	Cromo
Altura	25 cm
Diámetro	29 cm
Peso neto	1.5 kg
Peso bruto	1.605 kg

## Bombilla recomendada

1005305	A60 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , bombilla le- d oro 7,5 W 2500 K CRI9- 0 320°
1005303	A60 E27 , bombilla led t- ransparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , bombilla led - blanco 3,6 W 3000 K CRI- 90 300°

## Accesorios

145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA , para carril de monta- je monofásico, negro, in- cl. descarga de tracción y pieza roscada
1002163	Rosetón individual FITU , dorado tenue
1001542	ADAPTADOR PARA LU- MINARIAS DE SUSPEN- SIÓN , para barra con- ductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, in- cl. accesorios de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, re- dondo, negro, incl. des- carga de tracción

132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada